

2002年2月25日

各 位

ニチメン株式会社

「Che-ez!(チーズ)」シリーズ・デジタルカメラ新製品発売の件

ニチメン株式会社は、エヌエイチ・ジャパン・ホールディングス株式会社をパートナーとして、2000年6月より低価格・小型軽量のデジタルカメラ「Che-ez!(チーズ)」シリーズの販売をしてきましたが、このたびそのニューバージョンとして新製品2アイテムを発売いたします。「Che-ez! Moni-Me(チーズ モニミ)」は同シリーズとして初めてカラー液晶モニターを装備したもので、液晶モニター付きデジタルカメラとしては当社調べで、最も小さく最も低価格の商品として販売いたします。また「Che-ez! Kiss(チーズキス)」はメインLSIに初めて国内産を起用し、35万画素ながら画像の鮮明度をアップしました。またau携帯電話と接続できるニューバージョンです。いずれも3月末に全国の家電・カメラ量販店、専門店で発売予定です。

【新製品の概要】

1. 「Che-ez! Moni-Me(チーズ モニミ)」

コンパクトなアルミボディーに、チーズシリーズで初めてカラー液晶モニター(1.5インチ=約3.7cm 四方)を搭載しました。液晶モニターについてはチーズ販売以来ユーザーから多くの要望がよせられていましたが、今回、工場の技術の向上、および液晶メーカーの協力を得て、同クラスのデジタルカメラではじめて低価格での搭載を可能としたものです。価格はオープン価格ながら、販売予定価格9,980円で3月末から発売を予定。販売目標は半年で12万台。(詳細補足資料参照)

2. 「Che-ez! Kiss(チーズキス)」

au携帯電話に接続して、いつでもどこからでも画像が送れる、本格的な携帯電話用デジタルカメラです。「Che-ez! Kiss(チーズキス)」には初めて国産のNEC製メインLSIを起用し、35万画素のCMOSセンサーながら、一段とアップした画像を楽しめます。価格はオープン価格ながら、販売予定価格9,980円で3月末から販売を予定。販売目標は半年で10万台。(詳細補足資料参照)

なお、2月26日(火)から28日(木)まで東京ビッグサイトで開催の第53回東京国際ナショナルギフトショー・春2002で今回ご紹介の「Che-ez!」シリーズのブースを出展いたします。会場は東2ホール ブース2152 - 54にて、パートナーのエヌエイチ・ジャパン・ホールディングス株式会社名義で出展いたします。

エヌエイチ・ジャパン・ホールディングス株式会社(NH Japan Holdings Ltd)の概要:

所在地: 東京都台東区東上野 2-21-13 電話 03-5812-6872

代表者: マージ・ハリレラ氏

東南アジア各地でホリデーインホテルのデベロッピングを中心に、世界各地で事業展開をしている香港財閥ハリレラ・グループの日本法人。事業内容は時計、アクセサリ、雑貨などの企画・開発・販売

【本件のお問い合わせ先】エヌエイチ・ジャパン・ホールディングス株式会社 電話 03-5812-6872

ニチメン株式会社広報・IR部 越智・佐々木 電話 03-5446-1062

【補足資料】

(1) 当社発売のデジタルカメラ ラインアップ

「チーズ (Che-ez!) シリーズ」

「チーズ (Che-ez!)」(2000年6月発売 姉妹品 Mac対応の「チーズツーユー (Che-ez! 2U)」は同10月発売)、「チーズイット (Che-ez! IT)」(2000年11月発売)、「チーズスティック (Che-ez! STIK)」(2000年12月発売)、「チーズベイブ (Che-ez! babe)」(2001年4月発売)、「チーズジー2 (Che-ez! G 2)」(2001年6月発売)、「チーズスパイシー (Che-ez! SPYZ)」(2001年9月発売)、「チーズクラッカー (Che-ez! CRAKKER)」(2001年10月発売)、「チーズモービー (Che-ez! Movi)」(2001年12月発売)、「チーズボックス (Che-ez! BOXX)」(2002年1月発売)

「マッハパワー (MachPower) シリーズ」

「MPX (イクス・イクス)」(2001年9月発売)「SVX (イクス・イクス)」(2001年10月発売)

(2) Che-ez! Moni-Me (チーズ モニ・ミ) の主要スペック

撮像素子: 33万画素 CMOS イメージセンサー

モニター: 1.5インチ STN カラー液晶

メモリ: 4MB フラッシュメモリ

撮影可能枚数: ノーマル 640×480 / 約30枚 エコモード 640×480 / 約60枚

保存形式: 静止画 jpeg 形式

レンズ: 2層プラスチックレンズ / IR カットフィルター

F2.8, f=6.04mm(135mmカメラ換算 45mm)

撮影範囲: 60cm ~

露出: 自動

ホワイトバランス: 自動

セルフタイマー: 10秒

オートパワーオフ: 120 秒後

出力端子: USB ポート

電源: 単3乾電池 × 1 本(別売り)

電池寿命: 連続撮影約 50 分(バックライトスタンバイ時)

本体素材: アルミニウム

サイズ: 69mm(幅) × 55mm(高さ) × 19mm (奥行き = 突起部分除く)

重量: 約 60g (電池除く)

機能: ストレージクラス対応 / 静止画撮影 / PC カメラ / Web カメラ (Windows のみ) / セルフタイマー(約 10 秒)

対応 OS: Windows98SE / Me / 2000 / xp, Mac OS / 9.0.4 ~ 9.2.2

付属品: ハンドストラップ, USBケーブル, ArcSoft PhotoStudio2000、インターネットの写真屋さん(Windows)、K-taiCast など。

(発売時、若干のスペック・デザインの変更がある場合があります。)

(3)『Che-ez! Kiss(チーズキス)』の主要スペック

撮像素子: 35万画素 CMOS イメージセンサー

メモリ: 8MB フラッシュメモリ

撮影可能枚数: ノーマル 640 × 480 / 約 90 枚, コミ- 640 × 480 / 約 140 枚

保存形式: PC 用 静止画 Jpeg 形式

携帯電話用 静止画 Jpeg 形式 / PING 形式

レンズ: 5層プラスチックレンズ / IR カットフィルター

F2.8, f = 6.04mm (135mmカメラ換算 40.2mm)

撮影範囲: 1m ~

マクロ: 20cm

露出: 自動

ホワイトバランス: 自動

セルフタイマー: 10秒

オートパワーオフ: 120 秒後

出力端子: USB ポート / au携帯電話接続ポート

電源: 単4乾電池 × 2 本(別売り)

電池寿命: 連続撮影約 500 枚(フラッシュ未使用時) 約 80 枚(フラッシュ使用時)

本体素材: アルミニウム

サイズ: 79.5mm(幅) × 48.5mm(高さ) × 22.9mm (奥行き = 突起部分除く)

重量: 約 72g (電池除く)

機能: ストレージクラス対応 / 携帯接続機能 (au) / 静止画撮影 / マクロ撮影 / フラッシュ / セルフタイマー(約 10 秒) / ミュート機能

対応 OS: Windows98SE / Me / 2000 / xp, Mac OS / 9.0.4 ~ 9.2.2

付属品: USBケーブル, ArcSoft PhotoStudio2000、インターネットの写真屋さん(Windows) など (発売時、若干のスペック・デザインの変更がある場合があります。)

以上